


weber

mantolamasistemi

SİSTEM DETAYLARI

1

Subasman bölgesi uygulama detayı




* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber'e** danışınız.
- Ölçeksizdir.

2

Köşe profili uygulama detayları




A

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm EPS / EPS plus / XPS / taşıyünü**
4. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
5. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
6. Donatı filesi
7. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
8. Astar**+Son Kat Kaplama

B

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm EPS / EPS plus / XPS / taşıyünü**
4. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
5. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
6. Donatı filesi
7. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
8. Astar**+Son Kat Kaplama
9. Köşe Profili




* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.

3

Damlalık profili uygulama detayları




A

1. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
2. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
3. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
4. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
5. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
6. Donatı filesi
7. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
8. Astar**+Son Kat Kaplama
9. Damlalık Profili

B


1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Damlalık Profili



* Çelik Dübel **weber.therm** taşıyıcı uygulandığında kullanılmaktadır.


** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.




A

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
5. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
6. Donatı filesi
7. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
8. Astar**+Son Kat Kaplama
9. Dilatasyon Profili



B Düz yüzeyler

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Dilatasyon Profili



C Köşeler


1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırma Harcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Dilatasyon Profili

* Çelik Dübel **weber.therm taşıyıcı** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.

5 Fuga profili uygulama detayı



1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
3. **weber.therm EPS / EPS plus / XPS / taşıyünü**
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Fuga Profili
9. Isı Yalıtım Bandı
10. Çelik Dübel*/Plastik Dübel


* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.


A

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
9. Köşe Profili
10. Kapı-Pencere Profili



B


1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
3. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. Donatı filesi
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
7. Astar**+Son Kat Kaplama
8. Köşe Profili
9. Kapı-Pencere Profili



* Çelik Dübel **weber.therm** taşıyıcı uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.




1. Isı Yalıtım Bandı
2. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
3. Çelik Dübel*/Plastik Dübel
4. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
5. **weber.therm EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı**
6. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvaları
7. Donatı filesi
8. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvaları
9. Astar**+Son Kat Kaplama

* Çelik Dübel **weber.therm taşıyıcı** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.




1. Astar**+Son Kat Kaplama
2. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
3. Donatı filesi
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
6. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
7. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
8. Çelik Dübel*/Plastik Dübel

* Çelik Dübel **weber.therm taşıyıcı** uygulandığında kullanılmaktadır.

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.




1. Özel Vidalı Dübel
2. Çelik konstrüksiyon
3. Ahşap Yüzey
4. Akrilik Yapıştırıcı (**weber.therm flex**)
5. **weber.therm EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı**
6. Akrilik Yüzey Sıvası (**weber.therm flex**)
7. Donatı filesi
8. Akrilik Yüzey Sıvası (**weber.therm flex**)
9. Astar**+Son Kat Kaplama

** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.

10 Teras çatı parapet uygulama detayı




1. Astar**+Son Kat Kaplama
2. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
3. Donatı filesi
4. **weber.therm** Grubu Yüzey Sıvası
5. **weber.therm** EPS / EPS plus / XPS / taşıyıcı
6. **weber.therm** Grubu Yapıştırıcı
7. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
8. Çelik Dübel*/Plastik Dübel

* Çelik Dübel **weber.therm taşıyıcı** uygulandığında kullanılmaktadır.


** Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.


Yüzeyde 6 adet/m² - kenar alanda 8 adet/m²



Yüzeyde 6 adet/m² - kenar alanda 10 adet/m²



Yüzeyde 6 adet/m² - kenar alanda 12 adet/m²



- Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir.
- **weber** herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir.
- Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen **weber**'e danışınız.
- Ölçeksizdir.