


# Subasman bölgesi uygulama detayı

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
4. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
5. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
6. Donatı filesi
7. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
8. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
9. Subasman Profili
10. Su yalıtımı/Bitümlü Örtü
11. **weber.therm XPS**
12. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
13. Donatı Filesı
14. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
15. Astar\*\*+Son Kat Kaplama



\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.


\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Köşe profili uygulama detayları


**A**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
5. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
6. Donatı filesi
7. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
8. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
9. Köşe Profili



**B**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
5. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
6. Donatı filesi
7. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
8. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
9. Köşe Profili



\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.


\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Damlalık profili uygulama detayları


**A**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
3. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
4. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
5. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
6. Donatı filesi
7. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
8. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
9. Damlalık Profili



**B**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. Donatı filesi
6. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
7. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
8. Damlalık Profili




\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.

\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Fuga profili uygulama detayı

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. Donatı filesi
6. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
7. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
8. Fuga Profili
9. Isı Yalıtım Bandı
10. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel



\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.


\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Kapı - pencere uygulama detayı


**A**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. Donatı filesi
6. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
7. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
8. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
9. Köşe Profili
10. Kapı-Pencere Profili



**B**

1. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
2. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
3. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. Donatı filesi
6. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
7. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
8. Köşe Profili
9. Kapı-Pencere Profili




\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.

\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Denizlik uygulama detayı

1. Isı Yalıtım Bandı
2. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
3. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel
4. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
5. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
6. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
7. Donatı filesi
8. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
9. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
10. Denizlik Uzatma Profili




\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.

\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Eğimli çatı saçak bölgesi uygulama detayı

1. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
2. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
3. Donatı filesi
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
6. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
7. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
8. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel




\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.

\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.

# Çelik konstrüksiyon uygulama detayı

1. Özel Vidalı Dübel
2. Çelik konstrüksiyon
3. Ahşap Yüzey
4. Akrilik Yapıştırıcı (**weber.therm flex**)
5. **weber.therm EPS** / **EPS plus** / **EPS carbon** / **XPS** / **taşyünü** / **taşyünü LD**
6. Akrilik Yüzey Sıvası (**weber.therm flex**)
7. Donatı filesi
8. Akrilik Yüzey Sıvası (**weber.therm flex**)
9. Astar\*\*+Son Kat Kaplama



\* Çelik Dübel **weber.therm taşyünü** / **weber.therm taşyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.


\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.



# Teras-çatı parapet detayı

1. Astar\*\*+Son Kat Kaplama
2. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
3. Donatı filesi
4. **weber.therm B1 plus / weber.therm flex / weber.dress B-Flex**
5. **weber.therm EPS / EPS plus / EPS carbon / XPS / taşıyünü / taşıyünü LD**
6. **weber.therm A1 plus / weber.therm flex**
7. Tuğla/Gazbeton/Betonarme duvar
8. Çelik Dübel\*/Plastik Dübel



\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyünü / weber.therm taşıyünü LD** uygulandığında kullanılmaktadır.


\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.


# Dübel yerleşim şemaları




Yüzeyde 6 adet/m<sup>2</sup> -  
kenar alanda 8 adet/m<sup>2</sup>



Yüzeyde 6 adet/m<sup>2</sup> -  
kenar alanda 10 adet/m<sup>2</sup>



Yüzeyde 6 adet/m<sup>2</sup> -  
kenar alanda 12 adet/m<sup>2</sup>



\* Çelik Dübel **weber.therm taşıyıcı** / **weber.therm taşıyıcı LD** uygulandığında kullanılmaktadır.

\*\* Astar kullanımı son kat kaplamasına göre değişmektedir.

• Detaylar öneri niteliğindedir, her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. • Weber herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü üretim gamına ekleyebilir. • Detaylarda kullanılan malzemeler hakkında lütfen Weber'e danışınız. • Ölçeksizdir.