



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S W

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	016881-TSE-10/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.04.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.04.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KEMALPAŞA OSB MAH. KUYUCAK YOLU SK. NO:284 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	016881-TSE-10/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	WEBER FLOOR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 1504-2 / 10.04.2008
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN MAMULLER VE SİSTEMLER-TARİFLER, GEREKLER, KALİTE KONTROL VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ- BÖLÜM 2: BETON İÇİN YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ
Beton Yüzey Sertleştiricisi – YS1 Model; PR; 5,1 (C) sınıfında, Fiziksel Direnç/Yüzey İyileştirme Amaçlı, Çarpmaya Direnç Sınıfı: Sınıf 3 (≥ 20 Nm); Yangına Tepki Sınıfı: Sınıf A
Beton Yüzey Sertleştiricisi – YS4 Model; PR; 5,1 (C) sınıfında, Fiziksel Direnç/Yüzey İyileştirme Amaçlı, Çarpmaya Direnç Sınıfı: Sınıf 3 (≥ 20 Nm); Yangına Tepki Sınıfı: Sınıf A
Beton Yüzey Sertleştiricisi – YS6 Model; PR; 5,1 (C) sınıfında, Fiziksel Direnç/Yüzey İyileştirme Amaçlı, Çarpmaya Direnç Sınıfı: Sınıf 2 (≥ 10 Nm); Yangına Tepki Sınıfı: Sınıf A



e-imzalı/e-signed

29.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Hikmet YILMAZ

İzmir Belgelendirme Md.V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

