



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T 0 0 0 0

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 016881-TSE-09/01

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 30.03.2016

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL 06.08.2019

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KEMALPAŞA OSB MAH. KUYUCAK YOLU SK. NO:284 KEMALPAŞA  
İZMİR/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATATÜRK BULVARI NO:  
52 YÜREĞİR ADANA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK TEK SIVA

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 998-1 / Kâğır harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı  
/ 14.07.2011

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE SIVA HARCİ, GP GENEL AMAÇLI  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A1  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU = 1500±100 KG/M3  
ISIL İLETKENLİK: < 0,47 W/M.K (P = % 50)  
(TS EN 1745 ÇİZELGE A-12)  
BASINÇ DAYANIMI (CS IV) = ≥ 6 N/mm2  
(Diğer hidrolik bağlayıcı harçlar)  
BAĞ DAYANIMI = ≥ 0,4 N/MM2 (FP:B)  
KILCAL (KAPİLER) SU EMME = W1  
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI = ≤ 20µ



e-İmza/e-signed

28.08.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NAMLI  
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen Ürünün, Üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilmez, kiamen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve alıntı yapılamaz.  
\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Tel: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 84 81 / 416 84 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=405bigvw> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

